

کد: HSE-WI-446-01-02	دستور العمل	شرکت آلومینیوم المهدی	
شماره و تاریخ بازنگری: ۰۴ - ۹۳/۰۶/۲۰			
تعداد صفحات: ۲۱ صفحه			

کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات حاصل از کار پیمانکاران

فهرست مطالب:

- ۱- هدف
- ۲- دامنه کاربرد
- ۳- مفاهیم و اختصارات
- ۴- شرح عملیات
- ۵- مراجع و مستندات پشتیبان
- ۶- نگهداری سوابق
- ۷- پیوستها

نام و نام خانوادگی	تهیه کنندگان	تأیید کنندگان	تصویب کننده
محمود سماک مقدم	حسین گل خورشیدی	طاهره یوسفی	رامین نادری
کارشناس مسئول حفاظت محیط زیست	رییس بهداشت صنعتی و محیط زیست	رییس تضمین کیفیت	مدیر امور حقوقی و قراردادهای
تاریخ و امضاء			
مهر کنترل			



HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	 شرکت آلومینیوم مهدی
۹۳/۰۶/۲۰ - 04	شماره و تاریخ بازنگری:				
Page 1 of 21					

این دستور العمل جزء لاینفک تمامی توافقاتنامه‌ها و قراردادهای بوده و برای کلیه پیمانکاران و مشاوران لازم الاجراء میباشد، لذا به منظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و صیانت از نیروی انسانی و تامین سلامت آنان و نیز رعایت مسائل زیست محیطی، کلیه پیمانکاران و مشاوران میبایست قبل از شرکت در مناقصه‌ها و ارائه پیشنهاد قیمت و یا شروع بکار، دستور العمل حاضر را به طور دقیق و کامل مطالعه نموده و از تمامی مفاد و جزئیات آن اطلاع و آگاهی کامل داشته و در طول مدت اجرای موضوع قرارداد و در تمامی زمینه‌های کاری خود به آن عمل نمایند. بدیهی است تأییدیه نهائی کلیه صورت وضعیتهای مربوط به پیمانکاران توسط مدیریت HSE، منوط به رعایت مفاد دستور العمل حاضر میباشد.

بنابراین در مبلغ برآوردی اولیه جهت اخذ استعلام قیمت و برگزاری تشریفات قانونی مناقصه، میبایست علاوه بر هزینه‌های جاری، کسورات قانونی و . . . ، کلیه هزینه‌های مربوط به الزامات HSE که در دستور العمل حاضر آورده شده است نیز پیش بینی گردد.

(۱) هدف:

هدف از تدوین این دستور العمل تشریح چگونگی رعایت استانداردها و الزامات قانونی در تمامی زمینه‌ها و کنترل و نظارتهای لازم بر فعالیتهای کاری پیمانکاران و مشاوران شاغل در شرکت آلومینیوم مهدی به منظور صیانت از سلامت نیروی انسانی، جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، مخاطرات بهداشتی و پیشگیری از عوارض و بیماریهای ناشی از کار، پیامدها و جنبه‌های زیست محیطی و حفاظت از سرمایه‌های مالی شرکت می‌باشد.






(۲) دامنه کاربرد:

دامنه کاربرد این دستور العمل شامل تمامی پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد شرکت آلومینیوم مهدی می‌باشد.

(۳) مفاهیم و اختصارات:

۳-۱- HSE (Health, Safety and Environment): ایمنی، بهداشت و محیط زیست.

۳-۲- HSE PLAN: نظامنامه ایمنی، بهداشت و محیط زیست.

	امضاء:    
---	---

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستور العمل	 شرکت آلومینیوم مهدی
۹۳/۰۶/۲۰ - ۰۴	شماره و تاریخ بازنگری:	کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 2 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

۳-۳- کارفرما: کلیه زیر مجموعه‌های شرکت که تمام یا قسمتی از فعالیتهای خود را جهت انجام به غیر واگذار

نمایند.

۴-۳- پیمانکار: کلیه اشخاص حقیقی/ حقوقی و خصوصی/ دولتی که به منظور انجام تمامی و یا بخشی از

فعالیتهای خدماتی، راهبردی و اجرایی به کار گرفته می‌شوند.

۵-۳- مشاور: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی یا دولتی که کارفرما انجام تمامی و یا بخشی از امور

طراحی، مشاوره‌ای و نظارتی را بر اساس قرارداد به وی محول می‌نماید.

۶-۳- نماینده HSE کارفرما: شخص و یا اشخاصی که به منظور نظارت بر حسن اجرای عملیات و یا خدمات

موضوع پیمان از طرف کارفرما مشخص و نظارت بر امور HSE پیمانکار و یا مشاور را بر عهده دارد.

۷-۳- دستگاه نظارت: تشکیلات نظارتی که از طرف کارفرما به پیمانکار معرفی و بر کمیت و کیفیت کارهای محول

شده به پیمانکار و مشاور برابر ضوابط و قرارداد فیما بین نظارت دارد.

۸-۳- کارگران موقت: به افرادی اطلاق میشود که توسط پیمانکار جهت انجام فعالیت کاری و یا پروژه خاصی از

یک ساعت الی یک ماه به کار گرفته می‌شوند.

۹-۳- کارگران دائم: به افرادی اطلاق میشود که توسط پیمانکار جهت انجام فعالیت کاری و یا پروژه خاصی بیشتر


از یک ماه به کار گرفته می‌شوند.

۴) شرح عملیات:

۱-۴- این دستورالعمل در زمان برگزاری مناقصات از طریق کمیسیون معاملات، همراه با سایر اسناد برای متقاضیان

کار ارسال و در نهایت توسط مدیریت امور حقوقی و قراردادهای همراه قرارداد و یا توافقنامه به پیمانکار و

مشاور برنده مناقصه ابلاغ خواهد شد.



امضاء:

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	 شرکت آلومینیوم المهدی
شماره و تاریخ بازنگری: ۹۳/۰۶/۲۰ - ۰۴		کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 3 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

۴-۲- به استناد دستورالعمل فوق تمامی معاونتها، مدیریتهای و روسای مستقل که خارج از حوزه کمیسیون معاملات و

امور قراردادهای شرکت، انجام تمامی و یا بخشی از فعالیتهای ذیربط را در هر زمینه‌ای بصورت توافقی و یا فاکتوری به شرکتها، پیمانکاران، مشاوران، مؤسسات، نهادهای، فروشگاهها و ... واگذار می‌نمایند، میبایست در مذاکرات اولیه رعایت مفاد دستورالعمل حاضر و شرایط کار در شرکت را مدنظر قرار داده و در این خصوص توافق نمایند. ضمناً مسئولیت ابلاغ دستورالعمل فوق و نظارت بر آن به عهده فرد مسئول طرف قرارداد و یا دستگاههای نظارت مربوطه بوده و اظهار عدم اطلاع از دستورالعمل مزبور رافع مسئولیت نخواهد بود.

۴-۳- تمامی پیمانکاران و مشاوران موظف هستند آیین نامه‌ها و دستورالعملهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارفرما و نیز قوانین مرتبط با وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ویژه اقتصادی و ... را به مورد اجراء گذاشته و مطابق HSE PLAN ارائه شده بر اجرای آنها نظارت نمایند.




توجه: چنانچه براساس قرارداد تمامی و یا بخشی از فعالیت از سوی پیمانکاران/ مشاوران به غیر(پیمانکار فرعی) واگذار شود، کلیه ضوابط این دستورالعمل برای پیمانکاران فرعی نیز جاری بوده و در صورت عدم رعایت مفاد آن، تمامی مسئولیتهای عواقب آن به عهده پیمانکار مربوطه (طرف قرارداد) خواهد بود.

توضیح: مسئولیت نظارت بر امور HSE پیمانکاران به عهده دستگاه نظارت مربوطه و نیز مهندسین مشاور مقیم ناظر بر پیمان است.

۴-۴- مدیریت HSE کارفرما نظارت عالیه بر کلیه مسائل ایمنی، آتش نشانی، بهداشت، محیط زیست و امور مربوط به طب کار پیمانکاران را بر عهده خواهد داشت.

۴-۵- پیمانکاران و مشاوران میبایست در بدو ورود و قبل از شروع بکار همچنین در پایان هر ماه اسامی کلیه پرسنل خود را با جزئیات و عناوین شغلی طی فرم مشخصات پرسنل پیمانکاران HSE-Fr-446-01-02-06 به مدیریت HSE کارفرما اعلام نمایند.

امضاء:

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	 شرکت آلومینیوم المهدی
۹۳/۰۶/۲۰ - ۰۴	شماره و تاریخ بازنگری:	کنترل و نظارت بر جنبه ها و خطرات	
Page 4 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

۴-۶- هر نوع تغییر در تعداد نفرات پیمانکار/ مشاور و بکارگیری نفرات جدید، بایستی بلافاصله به صورت مکتوب و طی فرم مذکور به اطلاع مدیریت HSE کارفرما برسد.

۴-۷- آموزش عمومی ایمنی، آتش نشانی، بهداشت و محیط زیست در ارتباط با شرایط کار که توسط مدیریت HSE کارفرما انجام می شود برای تمامی نفرات پیمانکاران و مشاوران اعم از موقت و دائم در بدو ورود به مجتمع الزامی است.

۴-۸- پیمانکاران موظف هستند کلیه کارکنان خود اعم از دائم یا موقت را در ارتباط با خطرات محیط کار و امور محوله توجیه نموده و آموزشهای فنی و تخصصی لازم را به آنان ارائه و مستندسازی نمایند.

۴-۹- کارگران فنی و تخصصی می بایست گواهینامه معتبر برای شغل مورد نظر را از مراکز واجد شرایط و مراجع ذیصلاح برای انجام کار دارا باشند.


۴-۱۰- پیمانکار بایستی تصاویر گواهینامه های مربوطه را همراه با سایر مدارک مورد درخواست در بدو ورود به مجتمع به نماینده HSE کارفرما ارائه نماید. (لازم به ذکر است تصویر مدارک رانندگان وسایط نقلیه سنگین و ماشین آلاتی که نیاز به گواهینامه ویژه دارد، بایستی همزمان به همراه اصل گواهینامه مربوطه تحویل گردد.)

۴-۱۱- پیمانکار باید مدارک و مستندات لازم در زمینه آموزش کارکنان خود را مطابق فرم لیست دوره های آموزشی مربوط به پرسنل شرکت های پیمانکاری HSE-Fr-446-01-02-07 جهت تأیید انجام آموزش های لازم به نماینده HSE کارفرما ارائه نماید.

توضیح: آموزش کلی کارکنان پیمانکاری ها بر عهده پیمانکاران ذیربط بوده و مدیریت آموزش و پژوهش و مدیریت HSE در خصوص آموزشهای ایمنی، آتش نشانی، بهداشت و محیط زیست در صورت امکان همکاری می نمایند.

۴-۱۲- مدیریت حراست تا زمان تأیید انجام آموزشهای لازم و ارائه گواهینامه مربوطه از سوی مدیریت HSE از صدور کارت شناسایی برای افراد شرکت پیمانکاری خودداری و از ورود آنها به شرکت ممانعت به عمل می آورد.

امضاء:



HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	 شرکت آلومینیوم المهدی
شماره و تاریخ بازنگری: 04 - ۹۳/۰۶/۲۰		کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 5 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

۱۳-۴- به منظور صدور مجوز موقت ورود به مجتمع جهت حضور پرسنل پیمانکار در کلاسهای آموزشی و همچنین ورود کارگران موقت، پیمانکار موظف است اسامی نفرات را طی فرم معرفی پرسنل پیمانکار IMS-Fr-553-04-01-05 به مدیریت حراست معرفی و مدیریت حراست ضمن هماهنگی و اعلام کتبی به مدیریت HSE نسبت به صدور مجوز ورود بصورت محدود و موقت اقدام نماید.

۱۴-۴- پس از ارائه آموزشهای اولیه ایمنی، بهداشت و محیط زیست توسط واحد HSE و تائید این مدیریت، مجوزهای لازم از طریق مدیریت حراست برای ورود افراد با ذکر شرح کار و محدوده انجام فعالیت و مدت زمان حضور در مجتمع صادر خواهد شد.

۱۵-۴- کلیه پرسنل پیمانکار با توجه به دارا بودن نوع مدرک، گواهینامه، آموزشهای ارائه شده و مجوزهای اخذ شده برای هر شغل، بایستی صرفاً در همان شغل فعالیت نماید، در غیر اینصورت تخلف محسوب شده و براساس جدول جرائم تخلفات ایمنی، بهداشت و محیط زیست پیمانکاران HSE-Fr-446-01-02-02 اقدام خواهد شد.

۱۶-۴- پیمانکار بایستی تحت هیچ شرایطی کار را به افرادی واگذار کند که مطابق با ضوابط و مقررات، آموزش کافی را برای انجام آن کار فرا نگرفته‌اند.

۱۷-۴- براساس ماده ۹۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و برابر مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار، کلیه پیمانکارانی که دارای بیش از ۱۰ نفر پرسنل می‌باشند، موظفند برابر آیین‌نامه نسبت به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و معرفی اعضای کمیته مزبور به مدیریت HSE و مراکز مربوطه اقدام نمایند.

۱۸-۴- پیمانکاران مذکور (دارای بیش از ده نفر پرسنل) موظف به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در محل کارگاه خویش با عضویت مدیر عامل یا نماینده تام‌الاختیار وی، مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفه‌ای، مسئول و یا مسئولین فنی کارگاه و نماینده کارگران مربوطه بوده و ضمن برگزاری جلسات ماهانه، یک نسخه



امضاء:

کد: HSE-WI-446-01-02	دستورالعمل	 شرکت آلومینیوم المهدی
شماره و تاریخ بازنگری: ۰۴ - ۹۳/۰۶/۲۰	کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 6 of 21	حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

از صورتجلسات ماهانه را به واحد کار منطقه ویژه اقتصادی، اداره تعاون کار و امور اجتماعی و مرکز بهداشت

شهرستان بندرعباس ارائه و تأییدیه آن را به همراه تصویر صورتجلسه به مدیریت HSE کارفرما ارائه نمایند.

توجه: پیمانکاران ملزم به اجراء کامل مصوبات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مربوطه می‌باشند.

۱۹-۴- انجام معاینات طب کار (معاینات بدو استخدام، دوره‌ای و اختصاصی) برای کلیه کارکنان پیمانکاران و مشاوران

شامل: راهبردی، خدماتی، تاسیساتی، بهره برداری، عمرانی، نصب، مونتاژ، فنی و ... الزامی بوده و پیمانکاران

موظف به اجرای آن می‌باشند.

۲۰-۴- پیمانکاران جهت مستندسازی و دستیابی به سوابق سلامت کارکنان میبایست نتایج مراتب بند فوق را در

پرونده بهداشتی کارکنان خود نگهداری و در صورت درخواست کارفرما نسخه‌ای از آن را تحویل نمایند.

۲۱-۴- انجام معاینات شغلی (بدو استخدام، دوره ای) بایستی توسط مراکز مجاز و با هزینه پیمانکار انجام گردد.

مدیریت HSE کارفرما توصیه‌ها و راهنمایی‌های لازم را در این خصوص ارائه خواهند داد.

توجه: پیمانکار میبایست هزینه‌های مربوطه را در زمان شرکت در مناقصه‌ها پیش بینی نماید.

۲۲-۴- مطابق ماده ۸۵ و ۹۲ قانون کار کلیه پیمانکارن موظفند ضمن تشکیل پرونده پزشکی برای همه کارکنان،

حداقل سالی یک بار نسبت به انجام معاینات دوره‌ای متناسب با شرایط کاری اقدام و نتایج آن را در پرونده

مذکور ثبت نماید، در غیر اینصورت مطابق جدول جرایم پیمانکاران HSE-Fr-446-01-02-02 عمل میگردد.

۲۳-۴- لزوماً نوع آزمایشات معاینات شغلی دوره‌ای با توجه به نوع عوامل زیان آور موجود در محیط کار و مطابق با


نظر پزشک طب کار و کارشناس بهداشت حرفه‌ای کارفرما تعیین می‌شود.

۲۴-۴- پیمانکار مکلف است هر ساله گزارش انجام معاینات شغلی کارکنان خود را با ذکر تعداد کارکنان معاینه شده

و آمار مربوط به بیماری‌های شغلی را در فرم مخصوص (۱۱۱-۳) ثبت و به مدیریت HSE کارفرما ارائه نماید.

۲۵-۴- هر گونه عواقب و مسئولیت ناشی از عدم انجام معاینات بدو استخدام و ادواری متوجه پیمانکار مربوطه خواهد

بود.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

امضاء:

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	شرکت آلومینیوم المهدی		
۹۳/۰۶/۲۰ - ۰۴	شماره و تاریخ بازنگری:					حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران
Page 7 of 21						

۲۶-۴- در صورتیکه پیمانکار از انجام معاینات فوق سرپیچی نماید و بنا بر ضرورت انجام این مهم توسط کارفرما صورت بگیرد، هزینه‌های متعلقه بعلاوه بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر و بر اساس بند ۴-۱۰۱- نسبت به اعمال جریمه اقدام خواهد شد.

۲۷-۴- پیمانکار مکلف است متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه، جعبه کمک‌های اولیه مجهز به لوازم و داروهای مورد نیاز را تهیه و در نقاطی که دسترسی فوری به آنها برای کارگران میسر باشد نصب نماید. ضمناً لازم است متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه حداقل دو یا چند نفر از کارکنان موجود پیمانکار در هر یک از ایستگاههای کاری آموزش کمک‌های اولیه را به منظور عکس‌العمل سریع در هنگام وقوع حادثه گذرانده باشند و طی نامه‌ای به مدیریت HSE کارفرما معرفی گردند.

۲۸-۴- پیمانکاران ملزم به تجهیز کارگاه مربوطه به مکان غذاخوری، رختکن، حمام، سرویس بهداشتی و نمازخانه مناسب و متناسب با تعداد نفرات جهت پرسنل خود می‌باشد.

۲۹-۴- پیمانکاران باید آب آشامیدنی گوارا و سالم به مقدار کافی در مخازن سربسته و محفوظ که طبق اصول بهداشتی نگهداری می‌شود و یا آب سردکن بهداشتی و سالم در دسترس کارگران خود قرار دهند.

۳۰-۴- پیمانکار موظف است به محض اطلاع از ابتلاء هر یک از کارگران به امراض واگیردار، مراتب را ضمن رعایت موازین و اصول اخلاقی سریعاً به مدیریت HSE کارفرما اطلاع دهد.

۳۱-۴- کلیه افراد به کار گمارده شده از سوی پیمانکاران بایستی از سلامت جسمی و روحی کامل برخوردار بوده و تمامی مسئولیتها و عواقب ناشی از این مهم به عهده ایشان می‌باشد.

۳۲-۴- تمامی پیمانکاران موظفند علاوه بر نصب کپسول اطفاء حریق در داخل خودروها، برای اطفاء حریق‌های کوچک اتفاقی نیز به تعداد مورد نیاز خاموش کننده‌های دستی متناسب با نوع و وضعیت حریق (براساس طبقه‌بندی آتش‌سوزیها مطابق با استاندارد NFPA) و همچنین سایر مواد و تجهیزات مورد نیاز در محلهایی از

کارگاه قرار دهند که دسترسی سریع به آنها ممکن باشد.



امضاء:

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	 شرکت آلومینیوم المهدی
۹۳/۰۶/۲۰ - ۰۴	شماره و تاریخ بازنگری:	کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 8 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

۳۳-۴- کلیه کارکنان پیمانکاران باید طرز کار با اطفاء کننده‌های حریق را آموخته باشند تا در صورت مواجهه قادر به استفاده از آنها باشند.

۳۴-۴- استفاده از وسایل و تجهیزات آتش نشانی در غیر از موارد اطفاء حریق غیر مجاز بوده و هرگونه اقدام و دستکاری در سیستم اطفاء حریق، وسایل و تجهیزات ایمنی، حفاظتی و آتش نشانی که موجب بلا اثر و یا اختلال در کار آنها شود اکیداً ممنوع می‌باشد و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.

۳۵-۴- کلیه پیمانکاران در بدو امر همزمان با ارسال پاکات برای شرکت در مناقصه، موظف به ارائه HSE PLAN اولیه برای هر پروژه بصورت مجزا می‌باشند. لذا شروع بکار پیمانکار منوط به ارائه HSE PLAN اولیه می‌باشد.

۳۶-۴- HSE PLAN بایستی بصورت کامل دقیق و خوانا و با دقت زیاد تهیه شده و مسئولیتها مشخص و به تائید بالاترین مقام مسئول آن شرکت/ پیمانکاری رسیده باشد.

۳۷-۴- HSE PLAN ها بایستی بصورت دوره‌ای مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و در صورت هر گونه تغییر در بندهای آن و همچنین مسئولیتهای تعیین شده، پس از انجام اصلاحات لازم نسخه جدید جایگزین به کارفرما تحویل گردد.

۳۸-۴- چنانچه HSE PLAN ارائه شده دارای ایراد و نقص باشد و به تائید مدیریت HSE کارفرما نرسد، پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت تعیین شده نسبت به بازنگری و اصلاح آن اقدام نماید، در غیر اینصورت برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل ارزیابی و انتخاب پیمانکار از دیدگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-WI-446-01-06 و نیز جدول جرائم مربوط به اهمال کاری و تخلفات ایمنی، بهداشت و محیط زیست پیمانکاران HSE-Fr-446-01-02-02 عمل خواهد شد.

۳۹-۴- پیمانکاران بایستی به همراه ارائه HSE PLAN، نسبت به شناسایی و ارزیابی ریسکهای ایمنی، مخاطرات بهداشتی و جنبه‌های زیست محیطی ناشی از فعالیتهای کاری خود مطابق فرم HSE-Fr-446-01-02-08



امضاء:

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	شرکت آلومینیوم المهدی	
۹۳/۰۶/۲۰ - 04	شماره و تاریخ بازنگری:					
Page 9 of 21						

اقدام نموده و سپس برنامه‌ریزیها، اقدامات کنترلی و اصلاحی مورد نیاز را به مدیریت HSE کارفرما اعلام نمایند.

۴۰-۴- فرم مربوط به شناسایی و ارزیابی ریسکهای ایمنی، مخاطرات بهداشتی و جنبه‌های زیست محیطی مربوط به پیمانکاران بایستی به طور دوره‌ای و با توجه به تغییرات حاصله در فعالیت، شرایط و محیط کار، مرتباً مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد. ضمناً این کار بایستی توسط افراد مجرب و توانمند صورت پذیرد.


۴۱-۴- پیمانکار بایستی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مورد استفاده (MSDS) را تهیه و ضمن ارسال یک نسخه از آن برای مدیریت HSE کارفرما، نسخه‌ای از آن را در دسترس پرسنل مربوطه قرار دهد. ضمناً ارائه آموزشهای لازم در این ارتباط بر عهده پیمانکار است.


۴۲-۴- پیمانکار موظف است با توجه به مخاطرات موجود در محیط کار نسبت به تهیه و نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده به تعداد مورد نیاز اقدام نماید.

۴۳-۴- در بدو کار، پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان نماینده HSE تام الاختیار دارای اطلاعات و تجربیات لازم در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست که صلاحیت او به تأیید ادارات کار و رفاه اجتماعی استان، بهداشت استان و اداره کار منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس رسیده باشد و زمان کافی جهت پیگیری مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارگاه مربوطه داشته باشد را به مدیریت HSE کارفرما معرفی نمایند.

۴۴-۴- کلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای بیش از ۲۵ نفر پرسنل میباشند بنابر الزام قانونی میبایست علاوه بر نماینده ایمنی، یک نفر را نیز به عنوان نماینده بهداشت حرفه‌ای که دارای مدرک کارشناسی مرتبط و تجربه کافی باشد را به منظور انجام نظارتهای مربوطه بکار گیرند.

۴۵-۴- نمایندگان HSE نباید شغل و یا وظیفه دیگری غیر از پیگیری امورات مربوط به HSE را داشته باشد، مگر در صورتیکه نماینده به وظیفه خود در ارتباط با HSE به خوبی عمل نموده و تاییدیه مدیریت HSE کارفرما را مبنی بر فعالیت دیگر در شرکت مربوطه اخذ نماید.



امضاء:


HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	 شرکت آلومینیوم المهدی
۹۳/۰۶/۲۰ - ۰۴	شماره و تاریخ بازنگری:	کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 10 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

۴۶-۴ پیگیری مفاد این دستورالعمل و نظارت بر اجرای صحیح تمامی بندهای آن بر عهده نماینده HSE شرکتهای پیمانکاری مربوطه می‌باشد.

۴۷-۴ نماینده HSE مسئولیت آموزش کلیه نفرات پیمانکار در خصوص آموزش‌های HSE و نظارت بر ارائه آموزشهای تخصصی مربوطه را به عهده خواهد داشت. بنابراین نماینده HSE موظف است شرایط و امکانات لازم را به منظور ارائه آموزش‌های مورد نیاز کارکنان مجموعه خود مهیا نماید.

۴۸-۴ مطابق با ماده ۹۱ قانون کار، پیمانکاران ملزم به تجهیز پرسنل مربوطه اعم از موقت و دائم به وسایل حفاظت فردی مورد نیاز می‌باشند، مگر در مواردی که براساس قرارداد صراحتاً تأمین و یا تحویل آنها را کارفرما متقبل شده باشد.

۴۹-۴ وسایل حفاظت فردی تحویلی باید از نوع مرغوب و کیفیت مناسب مطابق با استانداردهای ملی و مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند.

۵۰-۴ نظارت عالیه بر تأیید کیفیت وسایل حفاظت فردی پیمانکاران بر عهده مدیریت HSE کارفرما می‌باشد.

۵۱-۴ پیمانکاران متعهد به آموزش چگونگی کاربرد وسایل و تجهیزات فوق الذکر به پرسنل مربوطه و ملزم کردن آنها به استفاده و حفاظت و نگهداری صحیح در شرایط مناسب و قابل اطمینان می‌باشند.

۵۲-۴ کلیه مسئولیتهای مدنی و جزایی حوادث و بیماریهای ناشی از عدم تحویل یا غیراستاندارد بودن تجهیزات حفاظت فردی تحویلی از سوی پیمانکار و همچنین عدم نظارت بر استفاده صحیح از آن به طور کلی بر عهده پیمانکاران مربوطه می‌باشد.

۵۳-۴ وسایل حفاظت فردی تحویلی به پرسنل در صورت فرسوده شدن و از دست دادن ماهیت حفاظتی و بهداشتی خود باید بلافاصله تعویض گردند.

۵۴-۴ در صورت عدم استفاده هر یک از پرسنل پیمانکار از لباس کار و لوازم حفاظت فردی مناسب، کارفرما براساس بند ۴-۱۰۱ و دستورالعملهای مربوطه (قید شده در مراجع و پشتیبان) جرایم لازم را اعمال خواهد کرد.

			امضاء:
---	---	---	--------

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	 شرکت آلومینیوم المهدی
شماره و تاریخ بازنگری: 04 - ۹۳/۰۶/۲۰		کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 11 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

۵۵-۴- پیمانکار موظف است لیست کلیه فعالیت‌هایی که نیاز به اخذ مجوز (پرمیت) دارند را تهیه و به نحو مقتضی

به کلیه کارکنان ذیربط اطلاع رسانی نماید.

۵۶-۴- پیمانکاران موظفند قبل از انجام هرگونه کار خارج از فعالیتهای برنامه ریزی شده روزمره، متناسب با نوع

فعالیت نسبت به اخذ مجوز انجام کار ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-Fr-447-01-03-10 از دستگاه

نظارت و واحدهای مربوطه اقدام نمایند.

۵۷-۴- پیمانکاران قبل از انجام هر گونه عملیاتی نظیر گودبرداری، حفاری، استفاده از جرثقیل و کاشتن درخت و ...،

موظف به تنظیم فرم مجوز پی کنی و گودبرداری HSE-Fr-446-01-02-01 به منظور هماهنگی با معاونتها

و مدیریتهای شرکت جهت جلوگیری از بروز حوادث فردی احتمالی و یا آسیب به فضای سبز و یا تأسیسات

شامل: لوله‌های آب، فاضلاب، گاز، هوای فشرده، کابل‌های برق زیر زمینی، خطوط مخابراتی، شبکه فیبر نوری و

... می‌باشند.

۵۸-۴- انجام هر گونه فعالیت و کار در ارتفاع نیز نیازمند اخذ مجوز انجام کار ایمنی، بهداشت و محیط زیست

HSE-Fr-447-01-03-10 از مدیریت HSE کارفرما می‌باشد.

۵۹-۴- برای انجام هر نوع کار در ارتفاع مانند دیوارها، سکوها، داربست‌ها، پایه‌های بلند و بطور کلی ارتفاع بیش از

۱/۸ متر علاوه بر ایجاد فضای کار ایمن و نصب و تعبیه تجهیزات مربوطه، استفاده از کمربند ایمنی و هارنس

(متناسب با نوع کار) الزامی است.





۶۰-۴- انجام هرگونه عملیات در مجاورت دکل‌های برق و تأسیسات برقی مستلزم هماهنگی‌های لازم با مدیریت انرژی،

مدیریت تأسیسات، مدیریت HSE کارفرما و رعایت کامل اصول و مقررات ایمنی مربوطه می‌باشد و اخذ مجوز

انجام کار ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-Fr-447-01-03-10 است.

۶۱-۴- ورود به هریک از کارگاه‌های کارفرما (بهره برداری، تولیدی، پشتیبانی و ...) و سایر پیمانکاران پس از انجام

هماهنگی‌های لازم با مسئول یا سرپرست کارگاه و یا سرشیفت وقت میسر خواهد بود و انجام عملیات در

				امضاء:
---	---	---	---	---------------

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	شرکت آلومینیوم المهدی		
۹۳/۰۶/۲۰ - 04	شماره و تاریخ بازنگری:					حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران
Page 12 of 21						

محدوده‌های یاد شده منوط به انجام هماهنگی لازم در هر مرحله و اخذ مجوز کار می‌باشد. ضمناً ورود هرگونه خودرو به محدوده کارگاههای فوق بدون هماهنگی و اخذ مجوز لازم اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده مشمول جرایم سنگین خواهد شد.




۶۲-۴- چنانچه پیمانکاران در اثر عدم هماهنگیهای لازم یا عدم اجرای تدابیر ایمنی، حفاظتی، بهداشتی و محیط زیستی و یا عدم بکارگیری روش صحیح کار، موجبات آسیب و زیان به تاسیسات و تجهیزات کارفرما را فراهم آورند، باید پاسخگو بوده و علاوه بر انجام اصلاحات مورد نظر و تائید کارفرما، تمامی هزینه‌ها و خسارتهای تحمیل شده براساس برآورد کارشناسی از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۶۳-۴- نماینده HSE کارفرما در صورت مشاهده انجام کار بدون اخذ مجوزهای لازم یا عدم رعایت مقررات مربوطه و یا عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب و متناسب توسط پیمانکار، نسبت به توقف فوری و جلوگیری از ادامه کار نا ایمن اقدام نموده و تأمین هزینه‌های مربوط به خسارات حاصله نیز بعهده پیمانکار می‌باشد.

۶۴-۴- استفاده از لوازم حفاظت فردی، تجهیزات، ابزار کار، ماشین‌آلات، کابل‌های برق و سایر مواردی که به هر شکل ممکن در کارگاه از شرایط غیر استاندارد برخوردارند و مغایر با ضوابط می‌باشند ممنوع است.

۶۵-۴- پیمانکار موظف است در صورت فقدان، خرابی یا آسیب دیدگی لوازم و تجهیزات کاری خود، نسبت به تامین و جایگزینی آن سریعاً اقدام نماید. کلیه کارهایی را که نتوان در ارتفاع و یا نقاط پست با استفاده از نردبان یا وسایل دیگر به طور اطمینان بخشی انجام داد پیمانکار مکلف است ضمن هماهنگی با دستگاه نظارت مربوطه و اخذ مجوزهای لازم، شرایط و تجهیزات ایمن انجام کار را متناسب با محل و موقعیت کاری مطابق استاندارد برای انجام کار فراهم نماید.

۶۶-۴- پیمانکار موظف است تمهیدات لازم را برای جلوگیری از تماس اشخاص یا اشیاء با شبکه‌ها، مدارها یا وسایل الکتریکی برق دار پیش بینی نماید.

			امضاء:
---	---	---	---------------

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	شرکت آلومینیوم المهدی	
۹۳/۰۶/۲۰ - 04	شماره و تاریخ بازنگری:					
Page 13 of 21						

۶۷-۴- دستگاه‌های الکتریکی باید طوری بهره‌برداری شود که کارگر در حین کار از هرگونه خطرات ناشی از تماس با هادی برقدار و همچنین خطر حریق مصون بماند. لازم به ذکر است این وسایل باید با استاندارد تعیین شده مطابقت داشته و علائم مشخصه آن واضح و آشکار باشد.


۶۸-۴- تابلوهای برق شامل کلیدها و فیوزهای توزیع جریان، باید در محل‌های مخصوص که فقط اشخاص مسئول و صلاحیت‌دار به آن دسترسی داشته باشند نصب شوند و مقابل تابلوهای مذکور سکو و یا فرشهای عایقی قرار داده و نسبت به نصب علائم هشدار دهنده اقدام گردد.

۶۹-۴- تمام قطعات متحرک خارجی الکتروموتورها و وسایلی که برای انتقال نیرو بکار می‌رود همچنین کلیه قسمتهای خطرناک ماشینهایی که در حال کار می‌باشند باید دارای حفاظ بوده، جزء در شرایطی که تصادم اشیاء و یا اشخاص با قطعات متحرک غیر ممکن باشد.

۷۰-۴- پیمانکار موظف است مراقب باشد کارگران مرتباً از وسایل حفاظت فردی که در اختیار آنان گذاشته شده به طرز صحیح استفاده نمایند.

۷۱-۴- پیمانکار ملزم می‌باشد مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به نحوه استفاده و بکارگیری هر نوع تجهیز و دستگاه را به طور تمام و کامل رعایت نماید.

۷۲-۴- پیمانکار وظیفه دارد توصیه‌های ایمنی و بهداشتی که از طرف مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارفرما به آن ابلاغ می‌شود را بکار گرفته و رعایت نماید، همچنین ضمن رعایت ضوابط مربوط به علائم و تابلوهای هشدار دهنده و یا بازدارنده از سوی کارفرما در سطح مجتمع، بایستی نسبت به نصب علائم راهنمایی، خطر، هشدار و ... مورد نیاز در سطح حوزه کاری و کارگاهی مربوطه با هماهنگی دستگاه نظارت اقدام نماید.



امضاء:   

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	 شرکت آلومینیوم المهدی
شماره و تاریخ بازنگری: 04 - ۹۳/۰۶/۲۰		کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 14 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

۷۳-۴- پیمانکاران در تمام نقاط مجتمع و برای تمام فعالیتهای کاری ملزم به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ضوابط مندرج در دستورالعمل کنترل ترافیک کارفرما IMS-WI-553-04-02 می‌باشند و هر شخص با هر وسیله‌ای که رانندگی می‌کند باید گواهینامه ویژه مربوط به همان وسیله را دارا باشد.

۷۴-۴- پیمانکاران باید لیست تمامی ماشین‌آلات کارگاهی و غیرکارگاهی خود را مطابق فرم لیست ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران HSE-Fr-446-01-02-04 قبل از ورود به محل کار به همراه تصاویر بیمه نامه، کارت مشخصات وسیله نقلیه، معاینه فنی، مدارک و مشخصات راننده به مدیریت HSE کارفرما ارائه نمایند. در مورد رانندگان خودروهای سنگین دارا بودن گواهینامه ویژه و کارت سلامت بهداشت الزامی است.

۷۵-۴- پیمانکار مکلف است در صورت اتمام تاریخ اعتبار هر یک از موارد بند فوق نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام و تصویر آن را به کارفرما تسلیم نماید.

۷۶-۴- هر نوع تغییر در تجهیزات مورد استفاده و نفرات پیمانکار در پستها و مشاغل مختلف میبایست به صورت مکتوب سریعاً به کارفرما اطلاع رسانی شود.

۷۷-۴- تمامی پیمانکاران موظف هستند در اسرع وقت گزارش مربوط به حوادث و شبه حوادث، سوانح و آتش سوزیها، مهم خود را به مدیریت HSE کارفرما و مراجع ذیربط تحویل نمایند.

۷۸-۴- تمامی پیمانکاران موظفند علاوه بر ارائه سریع گزارش حادثه، هر ماهه آمار حوادث خود را به مدیریت HSE کارفرما ارسال نمایند.

۷۹-۴- پیمانکاران موظفند در صورت مشاهده هرگونه شرایط غیر استاندارد که امکان بروز حوادث ایمنی، مخاطرات بهداشتی و جنبه‌های محیط زیستی را فراهم می‌آورد، مراتب را بلافاصله به نماینده HSE کارفرما اطلاع‌رسانی نموده و سریعاً نسبت به توقف آن فعالیت اقدام نمایند.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

امضاء:

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستور العمل	 شرکت آلومینیوم المهدی
شماره و تاریخ بازنگری: ۰۴ - ۹۳/۰۶/۲۰		کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 15 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

۸۰-۴- پیمانکاران موظف هستند محیط کار را برای کارکنان ایمن نموده و پس از اتمام کار روزانه محل مربوطه را تمیز و نسبت به خارج نمودن وسایل اضافی، زباله، نخاله، پسماندها و ضایعات مطابق دستورالعمل جمع آوری، تفکیک و دفع صحیح پسماندها HSE-WI-431-01-01 از محل کار اقدام نمایند.

۸۱-۴- پیمانکاران موظف هستند نظافت محل استقرار خود را علی‌الخصوص از نظر ظاهری رعایت نموده و در زمینه مسائل بهداشتی و زیست محیطی با کارفرما همکاری نمایند.

۸۲-۴- در صورت عدم پاکسازی محیط کار و عدم انتقال وسایل اضافی، زباله، نخاله، پسماندها و ضایعات، کارفرما راساً نسبت به انجام این کار اقدام و هزینه‌های مربوطه را بعلاوه جریمه از محل مطالبات پیمانکار کسر نماید.

توضیح: پیمانکار در این خصوص حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.





۸۳-۴- مواد مصرفی و وسایل و تجهیزات کارگاهی باید طوری قرار داده شود که خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداشته و عبور و مرور کارگران و وسایل نقلیه به راحتی میسر باشد.

۸۴-۴- چنانچه پرسنل پیمانکار به هر نحوی شرایط و اصول ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی را در هر زمینه‌ای رعایت ننماید، کارفرما در مرحله اول با درج اخطار کتبی و در مرحله دوم نسبت به اخراج فرد خاطی از مجتمع اقدام خواهد کرد. مشکلات و مسائل حقوقی کارگر در این ارتباط کلاً به عهده پیمانکار است.

۸۵-۴- فعالیت‌های پیمانکار نباید موجب تخریب و بروز آلودگی زیست محیطی شود.

۸۶-۴- پیمانکاران موظفند نسبت به نظافت روزانه محل استقرار خود اقدام و در خصوص رعایت استانداردهای زیست محیطی با مدیریت HSE شرکت همکاری لازم را بعمل آورند.

۸۷-۴- با توجه به اینکه رعایت نظم و نظافت کارگاه در جلوگیری از حوادث و بیماریها نقش بسزایی دارد، لذا جارو و نظافت کردن تا جایی که امکان دارد بایستی بصورت روزانه و در فواصل زمانی معین انجام شده و به نحوی صورت گیرد که از انتشار گرد و غبار جلوگیری شود.

امضاء:    

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	 شرکت آلومینیوم مهدی
۹۳/۰۶/۲۰ - 04	شماره و تاریخ بازنگری:	کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 16 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

۸۸-۴ - چنانچه انتشار برخی آلودگی‌ها به لحاظ نوع مواد و فرایندهای تولیدی اجتناب ناپذیر باشد، پیمانکار موظف است اقدامات لازم را به منظور کاهش اثرات آلودگی انجام دهد.

۸۹-۴ - کنترل و مدیریت هرگونه آلاینده (آب، خاک و هوا) در محدوده فعالیت پیمانکار برعهده وی است. همچنین پیمانکار موظف است کلیه قوانین و استانداردهای ملی و محلی را در این خصوص رعایت نماید.

۹۰-۴ - تمامی پیمانکاران موظف هستند موارد مربوط به دستورالعمل جمع آوری، تفکیک و دفع صحیح پسماندها HSE-WI-431-01-01 را رعایت نمایند.

۹۱-۴ - در مواردی که انتشار آلاینده به هوا و نفوذ به خاک و آبهای سطحی و زیرزمینی را در پی دارد، پیمانکار باید سریعاً عملیات مذکور را متوقف و ضمن اطلاع رسانی به نماینده کارفرما نسبت به پاکسازی نقاط آلوده به روش اصولی اقدام نماید.



۹۲-۴ - تمامی مراحل جمع آوری، انتقال، دفع و دفن اصولی مواد آلوده و پاکسازی منطقه آلوده شده بر عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.



۹۳-۴ - تخلیه هر گونه فاضلاب صنعتی و انسانی به محیط زیست ممنوع بوده و دفع آن باید با نظارت و تأیید نماینده مدیریت HSE کارفرما باشد.

۹۴-۴ - پسماندهای خطرناک تولید شده توسط پیمانکار نباید همراه با سایر پسماندها دفع شود. پیمانکار باید روش مناسب دفع این مواد را تهیه و به تأیید نماینده HSE کارفرما برساند.

۹۵-۴ - پیمانکار موظف به بازسازی مناطق تخریب شده ناشی از فعالیت خود و برگرداندن محیط تخریبی به وضعیت اولیه تا حد امکان می‌باشد و باید رضایت ذینفعان و نماینده HSE کارفرما را در این خصوص جلب نماید.

۹۶-۴ - در صورت هر نوع خسارت، آسیب و صدمه به فضای سبز، پیمانکار میبایست نسبت به احیاء آن طبق نظر و رضایت نماینده HSE کارفرما اقدام نماید.

امضاء:  

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	 شرکت آلومینیوم المهدی
۹۳/۰۶/۲۰ - ۰۴	شماره و تاریخ بازنگری:	کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 17 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	





۹۷-۴- چنانچه عملیات کاری پیمانکار با تخریب فضای سبز و یا آسیب به آن همراه باشد، پیمانکار بایستی تا حد امکان نسبت به بازسازی و بهسازی فضای سبز و جلب رضایت کارفرما اقدام نماید.

۹۸-۴- کنترل ذرات و گرد و غبار ناشی از فعالیت پیمانکار برعهده وی می‌باشد. (در مکان‌هایی که به علت ماهیت مواد، شرایط جوی، بستر نامناسب و یا هر نوع عوامل دیگر پتانسیل ایجاد گرد و غبار وجود دارد، پیمانکار باید با بکارگیری روشهای اصولی، کنترل‌های مکانیکی، استفاده از تجهیزات مناسب، آب پاشی و ...، در جهت حذف و یا کاهش گرد و غبار را با هماهنگی دستگاه نظارت کارفرما اقدام نماید)

۹۹-۴- بازرسین، کارشناسان و مسئولین واحدهای ایمنی و آشنشانی، محیط‌زیست و بهداشت صنعتی در صورت مشاهده اعمال یا فعالیت‌های مغایر با اصول موازین ایمنی، بهداشت و محیط زیست، که ممکن است منجر به بروز حادثه گردد یا سلامت عمومی فرد/ افراد را به مخاطره بیندازد و یا موجبات آلودگی و تخریب محیط زیست را فراهم آورد، باید از ادامه فعالیت پیمانکار تا زمان برقراری شرایط مناسب جلوگیری نموده، و مراتب را فوراً از طریق مقامات مافوق به دستگاه نظارت و مدیریت پیمانکاری جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می‌نماید.

تبصره ۱: در خارج از ساعات اداری و ایام تعطیل، چنانچه اعمال و فعالیت‌های پیمانکار مغایر با اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست باشد، در صورت عدم حضور مسئولین HSE مستقیماً توسط بازرسین دستگاه نظارت و ضمن هماهنگی با واحد حراست از ادامه فعالیت پیمانکار تا زمان رفع مغایرت‌ها و بهبود شرایط جلوگیری بعمل می‌آید.

۱۰۰-۴- بازرسین ایمنی، بهداشت و محیط زیست موارد عدم رعایت اصول و مقررات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی را در فرم گزارش بازدید ایمنی، بهداشت و زیست محیطی HSE-Fr-446-01-02-03 درج و به رئیس مربوطه اعلام و مشارالیه با هماهنگی دستگاه‌های نظارت پیمانکاران مربوطه مهلتی به شرح تبصره ۲ و ۳ ذیل این ماده برای هر مورد تعیین و مراتب را به مدیر HSE بمنظور ابلاغ به پیمانکار ارسال می‌نماید.

امضاء:    

مجمع آلومینیوم المهدی
تحت کنترل
سیستم مدیریت یکپارچه

کد: HSE-WI-446-01-02	دستورالعمل	 شرکت آلومینیوم مهدی
شماره و تاریخ بازنگری: 04 - ۹۳/۰۶/۲۰	کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 18 of 21	حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	




تبصره ۲: مهلت‌های لازم جهت رفع نواقص موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست با توجه به شرایط و حجم کار، حداکثر در دو نوبت و با هماهنگی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست با دستگاه نظارت پیمانکار تعیین و ابلاغ می‌شود و پیمانکار با توجه به موضوعیت در اسرع وقت ملزم به رفع نواقص می‌باشند.


تبصره ۳: در مورد نواقصی که نیاز به طراحی، ساخت و یا تغییرات اساسی دارند و یا تهیه قطعات از منابع خرید خارجی می‌باشد، در صورت لزوم مهلت لازم با هماهنگی مدیر HSE، دستگاه نظارت پیمانکاران و مشاور تعیین خواهد شد و در پایان مدت مذکور در صورت عدم اقدام از ادامه فعالیت پیمانکار تا زمان رفع نقص جلوگیری به عمل می‌آید.

۴-۱۰۱- در صورت عدم رعایت مقررات و الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی توسط پیمانکاران و کارکنان آنها و یا عدم اقدام در جهت رفع نواقص در پایان مهلت‌های تعیین شده، با درخواست مدیریت HSE کارفرما و تایید مدیرعامل و یا قائم مقام ایشان در فرم کسر جریمه از صورت وضعیت پیمانکار/ مشاور HSE-Fr-446-01-02-05 و مدیر امور مالی کارفرما موظف به کسر جریمه‌های مذکور برای بازه زمانی یکماهه، مطابق جدول جرایم تخلفات ایمنی، بهداشت و محیط زیست پیمانکاران HSE-Fr-446-01-02-02 از صورت وضعیت پیمانکار می‌باشد و برابر مبالغ مشخص شده مندرج در جدول مذکور با پیمانکار عمل خواهد شد. در مواردیکه میزان جریمه مشخص نباشد مدیریت HSE کارفرما مختار خواهد بود بنا به تشخیص نسبت به تعیین میزان جریمه اقدام و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

۴-۱۰۲- چنانچه پس از یکماه پیمانکار اقدامی در خصوص رفع عدم انطباق‌های اعلام شده ننموده باشد، نیاز به اخذ مجدد امضاء مدیر عامل و یا قائم مقام نبوده و صرفاً تائیدیه مکتوب مدیر HSE برای تمدید جرایم اعمال شده برابر ضوابط دستورالعمل کفایت مینماید.

۴-۱۰۳- در صورتیکه طی این مدت پیمانکار به تعهدات خود در ارتباط با هر یک از موارد جرائم اعمال شده عمل نموده و به تائید مدیریت HSE برسد، مدیریت مالی مجاز خواهد بود پس از تائید مدیر HSE نسبت به لغو ادامه جریمه اقدام نماید و نیازی به تائید مدیر عامل و یا قائم مقام نمی‌باشد.

امضاء:   



HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	 شرکت آلومینیوم المهدی
۹۳/۰۶/۲۰ - ۰۴	شماره و تاریخ بازنگری:	کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 19 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

۴-۱۰۴- میزان جرائم در نظر گرفته شده در جدول جرائم تخلفات ایمنی، بهداشت و محیط زیست پیمانکاران HSE-Fr-446-01-02-02 ثابت نبوده و به منظور حفظ اثربخشی با گذشت زمان به پیشنهاد مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارفرما مورد تجدید نظر قرار گرفته و پس از تصویب مدیر محترم عامل ملاک عمل خواهد بود.


۴-۱۰۵- کارفرما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در تمامی مواردی که شرایط انجام کار پیمانکار مخاطره آمیز باشد (به تشخیص مدیریت HSE) از ادامه تمام یا قسمتی از کار بر اساس ضوابط قانونی جلوگیری نماید. هر گونه خسارت ناشی از این وقفه به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

۴-۱۰۶- رعایت مقررات ایمنی کارفرما به خودی خود مسئولیتی برای وی در قبال ایمنی کارگران پیمانکار و یا جلوگیری از صدمات احتمالی ایجاد نخواهد کرد و چنانچه پیمانکار و کارکنان آن بر اثر غفلت و ایجاد شرایط نایمن، نقص در دستگاه‌های مورد استفاده، انجام نادرست کارها (اعمال نا ایمن) موجب بروز خسارات (جانی و مالی) شوند، در هر صورت پیمانکاران مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد.

۴-۱۰۷- عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست پیمانکاران توسط مدیریت HSE کارفرما به طور مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد و نتیجه ارزیابی در ادامه فعالیت آنان در مناقصه‌های آینده مد نظر قرار خواهد گرفت.

۴-۱۰۸- تأییدیه تمامی صورت وضعیت‌های پیمانکاران و مشاوران از سوی مدیریت HSE، منوط به رعایت مفاد دستورالعمل فوق در تمامی مراحل کاری می‌باشد، در غیر اینصورت تا زمان تحقق کلیه بندهای مربوط به این دستورالعمل که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد، ضمن عدم تأیید صورت وضعیت و هر گونه اقدام مقتضی براساس صلاحدید کارفرما، در صورت لزوم از ادامه کار پیمانکار جلوگیری بعمل خواهد آمد.

تبصره ۴: بنا به تشخیص مدیر HSE در صورتیکه پیمانکار به سایر تعهدات خود عمل نموده باشد، پس از اخذ تعهد کتبی از پیمانکار مبنی بر انجام تعهدات صورت وضعیت تأیید می‌گردد.



امضاء:

HSE-WI-446-01-02	کد:	دستورالعمل	 شرکت آلومینیوم مهدی
شماره و تاریخ بازنگری: ۰۴ - ۹۳/۰۶/۲۰		کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 20 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

(۵) مراجع و مستندات پشتیبان:


- ۱-۵ - دستورالعمل جمع آوری، تفکیک و دفع صحیح پسماندها HSE-WI-431-01-01.
- ۲-۵ - دستورالعمل کنترل ترافیک IMS-WI-553-04-02.
- ۳-۵ - دستورالعمل بازرسی بهداشتی HSE-WI-446-01-07.
- ۴-۵ - دستورالعمل بازرسی ایمنی HSE-WI-446-01-04.
- ۵-۵ - دستورالعمل بازدیدهای محیط زیستی HSE-WI-451-01-01.
- ۶-۵ - دستورالعمل ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از دیدگاه HSE HSE-WI-446-01-06.

(۶) نگهداری سوابق:

مطابق روش اجرایی کنترل سوابق IMS-Pr-424-01

(۷) پیوستها:

- ۱-۷ - فرم مجوز پی کنی و گود برداری HSE-Fr-446-01-02-01.
- ۲-۷ - جدول جرایم تخلفات ایمنی، بهداشت و محیط زیست پیمانکاران HSE-Fr-446-01-02-02.
- ۳-۷ - فرم گزارش بازدید ایمنی، بهداشت و زیست محیطی HSE-Fr-446-01-02-03.
- ۴-۷ - لیست ماشین آلات و تجهیزات شرکت‌های پیمانکاری HSE-Fr-446-01-02-04.
- ۵-۷ - فرم کسر جریمه از صورت وضعیت پیمانکار/ مشاور HSE-Fr-446-01-02-05.
- ۶-۷ - فرم مشخصات پرسنل پیمانکاران HSE-Fr-446-01-02-06.
- ۷-۷ - لیست دوره‌های آموزشی مربوط به پرسنل شرکت‌های پیمانکاری HSE-Fr-446-01-02-07.



امضاء:


HSE-WI-446-01-02	کد:	دستور العمل	 شرکت آلومینیوم مهدی
شماره و تاریخ بازنگری: ۰۴ - ۹۳/۰۶/۲۰		کنترل و نظارت بر جنبه‌ها و خطرات	
Page 21 of 21		حاصل از کار پیمانکاران و مشاوران	

۷-۸- فرم شناسایی و ارزیابی ریسکهای ایمنی و مخاطرات بهداشتی و جنبه‌های زیست محیطی پیمانکاران

HSE-Fr-446-01-02-08.

۷-۹- فرم انجام کار ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-Fr-447-01-03-10.

۷-۱۰- فرم معرفی پرسنل پیمانکار IMS-Fr-553-04-01-05.



امضاء: 